

**Wydział Dróg**  
**Starostwo Powiatowe w Namysławie**

Plac Wolności 12A      tel. 0-77 4103-695 wew. 219, 220  
46-100 Namysłów      fax 0-77 4103-922  
drogipowiatowe@namyslow.pl



**Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych**  
**na terenie powiatu namysłowskiego**  
**w sezonie 2018/2019**

Sporządził:

Zatwierdził:  
Naczelnik Wydziału Dróg  
Krzysztof Holnej

# **Organizacja zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w sezonie 2018/2019**

## **1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.**

Zarząd Powiatu Namysłowskiego zarządza drogami powiatowymi na obszarze powiatu namysłowskiego o łącznej długości wynoszącej 311,97 km (z tego 284,81 km jest objętych zimowym utrzymaniem, tj. 91,29 %) oraz 35 obiektami mostowymi. Prace zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzone będą wg standardów przyjętych przez Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

W sezonie 2018/2019 drogi powiatowe na terenie powiatu namysłowskiego będą utrzymywane w IV, V i VI standardzie. Drogi w **standardzie IV** będą odśnieżone na całej szerokości jezdni, a śliskość zimowa zlikwidowana na określonych odcinkach w miejscach niebezpiecznych. Drogi w **standardzie V** będą odśnieżone, w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, a śliskość zimowa zlikwidowana w miejscach niebezpiecznych. W **standardzie VI**, drogi będą odśnieżane w zależności od potrzeb, a śliskość zimowa w miejscach niebezpiecznych.

## **2. STANDARDY PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH.**

Przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej wprowadzono standardy prac, które uzależnione są od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz obciążenia ruchem w oparciu o załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

**Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.**

Standardy I, II i III stosowane są przez zarządców dróg wyższej kategorii, tj. drogi krajowe i drogi wojewódzkie.

Lp.	Standard	Opis utrzymania drogi dla danego standardu
1.	I	Jezdnia odśnieżana i posypywana na całej długości i szerokości wraz z pobocznymi. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekroczyć 2 godzin od ustania opadów śniegu. Na jezdni nie może pozostać cienka warstwa zajeżdżonego śniegu utrudniająca ruch. Jezdnia musi być czarna: - sucha - mokra
2.	II	Jezdnia odśnieżona i posypywana na całej szerokości i długości. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekroczyć 4 godzin od ustania opadów śniegu. Na jezdni może pozostać cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruch.
3.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a posypana na: - skrzyżowaniach z drogami i koleją - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekroczyć 6 godzin od ustania opadów śniegu. Na jezdni może wystąpić zajeżdżony śnieg, dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych. Zwalczanie śliskości zimowej prowadzonej na wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 6 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska (np. gołoledź, szron, szadź). Dopuszcza się utrudnienia dla samochodów osobowych.
4.	IV	<b>Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości.</b> <b>Zwalczanie śliskości zimowej odbywa się na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.</b> <b>Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekroczyć 8 godzin od ustania opadów śniegu. Na jezdni może wystąpić zajeżdżony śnieg, dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych. Zwalczanie śliskości zimowej prowadzonej na wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 8 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska.</b> <b>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.</b>
5.	V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. <b>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.</b>
6.	VI	Jezdnia odśnieżana w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana, po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Wydział Dróg. <b>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin.</b>

### 3. WYKAZ DRÓG UJETYCH W PLANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

#### a/ IV STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość [km]
1	1101 O	NAMYSŁÓW - PRZECZÓW	NAMYSŁÓW - PRZECZÓW	12,63
2	1102 O	NAMYSŁÓW - SMOGORZÓW	NAMYSŁÓW - SMOGORZÓW	9,95
3	1103 O	NAMYSŁÓW - SYCÓW	NAMYSŁÓW - DALBOROWICE	10,54
4	1104 O	KOWALOWICE - DROŻKI	GŁUSZYNA PKP -skrz.1106O	9,80
5	1107 O	GŁUSZYNA - gr. woj. RYCHTAL	GŁUSZYNA - gr. woj. – RYCHTAL	1,80
6	1108 O	GŁUSZYNA PKP - WOSKOWICE G.	GŁUSZYNA PKP - WOSKOWICE G.	10,18
7	1111 O	WOSKOWICE G. - NOWA WIEŚ	WOSKOWICE G. - skrz. z DK 42	12,74
8	1129 O	MIKOWICE -BIESTRZYKOWICE	MIKOWICE- BIESTRZYKOWICE	15,34
9	1136 O	MAKOSZYCE gr. pow. - DOMASZOWICE	MAKOSZYCE gr. pow.- DOMASZOWICE	19,55
10	1325 O	ZAWIŚĆ - BOGACICA	ZAWIŚĆ - gr. pow.	3,18
11	1348 O	WOŁCZYN - ODŁOGI	POKÓJ - ZAWIŚĆ	16,45
<b>ogółem IV standard</b>				<b>122,16</b>

## b/ V STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość [km]
1	1105 O	GŁUSZYNA - PAWŁOWICE	GŁUSZYNA - PAWŁOWICE	8,12
2	1112 O	WOSKOWICE G. - STRZELCE	WOSKOWICE G. - STRZELCE	4,24
3	1113 O	DK 39 - STRZELCE	STRZELCE	1,20
4	1116 O	KAMIENNA - ŁĄCZANY	KAMIENNA - ŁĄCZANY	2,31
5	1117 O	NAMYSŁÓW - ZIEMIEŁOWICE	NAMYSŁÓW - ZIEMIEŁOWICE	5,16
6	1118 O	gr. woj. BIERUTÓW - IDZIKOWICE	BIERUTÓW gr. woj. - IDZIKOWICE	13,34
7	1120 O	PĄGÓW - DP 1118O	PĄGÓW - skrzyż z 1121 O	0,88
8	1121 O	PĄGÓW - WOJCIECHÓW	PĄGÓW - WOJCIECHÓW	4,00
9	1122 O	m. WOJCIECHÓW	m. WOJCIECHÓW	3,61
10	1123 O	BARSKI DWÓR-451	BARSKI DWÓR-451	2,37
11	1124 O	WILKÓW - JAKUBOWICE	WILKÓW - JAKUBOWICE	7,84
12	1125 O	NAMYSŁÓW - PIELGRZYMOWICE	NAMYSŁÓW - PIELGRZYMOWICE	11,55
13	1126 O	1125O DO DROGI 1101O	1125O DO DROGI 1127O	6,55
14	1127 O	KRASOWICE - BRZOZOWIEC	KRASOWICE - BRZOZOWIEC	8,98
15	1132 O	STAROŚCIN - DO DROGI 1348O	STAROŚCIN - DO DROGI 1348O	10,53
16	1140 O	GOLA - BIELICE	GOLA - BIELICE	4,16
17	1145 O	BUKOWA ŚL. - WIELOŁĘKA	od DK 42 - WIELOŁĘKA	9,92
18	1150 O	POPIELÓW - ŁADZA	m. ŁADZA - gr. pow.	1,11
19	1187 O	ZBICA - DĄBROWA	ZBICA - DĄBROWA	5,43
20	1197 O	ZOFIJÓWKA - WIELOŁĘKA	ZOFIJÓWKA - WIELOŁĘKA	1,47
21	1349 O	LUBNÓW - FAŁKOWICE	LUBNÓW - FAŁKOWICE	4,61
22	1352 O	KRZYWA GÓRA - gr. pow.	KRZYWA GÓRA - gr. pow.	1,77
23	1353 O	DĄBRÓWKA DOLNA - gr. pow.	DĄBRÓWKA DOLNA - gr. pow.	4,10
24	1354 O	DZIKÓW - SIEDLCE	DZIKÓW - SIEDLCE	3,57
<b>ogółem V standard</b>				<b>126,82</b>

## c/ VI STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość [km]
1	1106 O	BRZEZINKA - GŁUSZYNA	BRZEZINKA - GŁUSZYNA	3,97
2	1109 O	KOWALOWICE - BALDWINOWICE	KOWALOWICE - BALDWINOWICE	3,37
3	1110 O	m. KRZYKÓW	m. KRZYKÓW	1,22
4	1114 O	KAMIENNA- RYCHNÓW	m. RYCHNÓW	1,97
5	1115 O	STRZELCE -SUŁOSZÓW	GREBOSZÓW - SUŁOSZÓW	3,41
6	1119 O	BIERUTÓW - WABIENICE	BIERUTÓW - WABIENICE	2,84
7	1128 O	m. BRZOZOWIEC	m. BRZOZOWIEC	2,88
8	1130 O	droga przez NOWY FOLWARK	droga przez NOWY FOLWARK	1,47
9	1131 O	dojazd do stacji PKP DOMASZOWICE	dojazd do stacji PKP DOMASZOWICE	0,63
10	1133 O	WIELOŁĘKA - ZBICA	WIELOŁĘKA	0,90
11	1133 O	WIELOŁĘKA - ZBICA	ZBICA - OSIEK	2,39
12	1134 O	dojazd do stacji PKP DĄBROWA	dojazd do stacji PKP DĄBROWA	0,89
13	1139 O	ŚWIERCZÓW - BIELICE	ŚWIERCZÓW - PRZYGORZELE	3,41
14	1141 O	MAKOSZYCE - BĄKOWICE	gr. powiatu - BĄKOWICE	1,96
15	1191 O	SMOGORZÓW-TREBACZÓW	SMOGORZÓW	0,35
16	1194 O	LIGOTA KS. - WSZERADÓW	LIGOTA KS. - WSZERADÓW	1,77
17	1195 O	SMARCHOWICE M. - ZIEMIEŁOWICE	m. HAŁDERZE	1,30
18	1199 O	droga przez SIEMYSŁÓW	droga przez SIEMYSŁÓW	1,10
<b>ogółem VI standard</b>				<b>35,83</b>

#### d/ DROGI – ODCINKI DRÓG, NIE OBJĘTE ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Nazwa odcinka drogi	Długość [km]
1	1113 O	BUKOWA ŚL. - STRZELCE	BUKOWA ŚL. - STRZELCE	2,35
2	1120 O	PĄGÓW - BIERUTÓW	skrzyż. 1121 O - gr. woj. doln.	4,70
3	1133 O	WIELOŁĘKA - ZBICA	WIELOŁĘKA - OSIEK	4,70
4	1139 O	ŚWIERCZÓW - BIELICE	PRZYGORZELE - BIELICE	2,90
5	1183 O	skrzyż. DP 1119O - / GORZESŁAW/	skrzyż. DP 1119O - / GORZESŁAW/	0,21
6	1191 O	SMOGORZÓW - TRĘBACZÓW	SMOGORZÓW - gr. woj.	3,04
7	1195 O	SMARCHOWICE N. - ZIEMIEŁOWICE	HAŁDERZE - ZIEMIEŁOWICE	3,17
8	1196 O	SMARCHOWICE W. - MŁYNEK	SMARCHOWICE W. - MŁYNEK	3,89
9	1341 O	WOŁCZYN - gr. woj.	WOSKOWICE G. - gr. pow. (SZYMONKÓW)	2,20
<b>ogółem</b>				<b>27,16</b>

#### **4. SPRZĘT DO ODSNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ**

W wyniku przetargu, został wyłoniony wykonawca na usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg na sezony 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, który będzie dysponował niezbędną ilością pługów, posypywarek, spycharek, ładowarek i równiarek. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg zostanie wyposażony w nadajniki GPS. Dzięki temu na bieżąco będzie monitorowana lokalizacja sprzętu na drodze, stan wykonania prac oraz odtworzenie czasu i miejsca prac wykonanych wcześniej.

#### **5. MATERIAŁY DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI**

Do usuwania i łagodzenia skutków śliskości zimowej przewidziano stosowanie metody przy użyciu materiałów uszorstniających (mieszanka piasku i soli). Dobór materiałów do zwalczania śliskości będzie zależny od panujących warunków pogodowych.

#### **6. DYŻURY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.**

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg, w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie będą wprowadzone dyżury przy kierowaniu i koordynowaniu prac. Czas pełnienia dyżurów uzależniony będzie od warunków atmosferycznych i stanu przejezdności dróg. W przypadku powołania, przez „Władze” Powiatu Namysłowskiego dyżurów, prowadzone one będą od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 4:00 do 22:00. Dyżurni (pracownicy Wydziału Dróg) będą koordynować akcję zimową na drogach powiatowych.

Dla prawidłowego prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg oraz efektywnego planowania akcji zimowej niezbędna jest informacja dotycząca zmian warunków atmosferycznych. Bieżąca prognoza pogody przekazywana jest 2 x dziennie drogą e-mailową,

a ostrzeżenia meteorologiczne smsem do pracowników Wydziału Dróg. Bieżące informacje o sytuacji na drogach w różnych miejscach powiatu są również pozyskiwane drogą telefoniczną w kontaktach z gminami jak również z sołtysami wsi.

## **7. WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Telefony</b>
Krzysztof Holinej	Naczelnik Wydziału Dróg	0-77 410-36-95 wewn. 220 kom. 513-141-523
Krzysztof Tułacz	Podinspektor ds. utrzymania dróg	0-77 410-36-95 wewn. 219 kom. 513-141-539
Karolina Sośniak	Inspektor ds. mostów, ewidencji dróg i gospodarki nieruchomościami	0-77 410-36-95 wewn. 219 kom. 513-156-572

## **INFORMACJE O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO**

<b>Administrator, adres</b>	<b>Nr telefonu zimowego utrzymania dróg</b>	<b>Nr telefonu Zarządcy drogi</b>	<b>Odcinek drogi</b>
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6 45 – 085 Opole	brak informacji	77 – 401 – 63 – 12 77 – 454 – 55 – 05	<b>DK 42</b> odc. Kamienna – Duczów Mały <b>DK 39</b> odc. Brzeg – Namysłów – Kamienna – Kępno
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127 45 – 231 Opole	brak informacji	77 – 459 – 18 – 00	<b>DW 451</b> Oleśnica – Namysłów odc. (gr. woj. – Namysłów) <b>DW 454</b> Opole – Namysłów <b>DW 396</b> Bierutów – Oława – Strzelin odc. (gr. woj. – Przeczów – gr. woj.)